



Micro Trace Minerals Laboratorio

40+ anni di diagnostica clinica e ambientale
Di laboratorio

Röhrenstrasse 20
91217 Hersbruck
Germany

telefono: +49 (0) 9151/4332
fax: +49 (0) 9151/2306

info@micro-trace.it
www.micro-trace.it



Modulo di Presentazione: **ANALISI AMALGAMA DENTALE / SALIVARE**

Clinica/Medico richiedente:

Nuovo cliente o, in caso di variazione dei dati di contatto, si prega di compilare i campi a pagina 2.

Nome paziente: _____

Via: _____ CAP: _____ Città: _____

Stato: _____ Nazione: _____

Tel.: _____ Fax: _____

E-mail: _____

Da compilare se la relazione deve essere inviato via email al paziente (si prega di completare in stampatello)

Data di Nascita: _____ Sesso: m f

Data: _____ Firma Paziente: _____

(si prega di non dimenticare)

Analisi spettroscopica della saliva / analisi dei metalli nei denti / test amalgama:

Profilo dentale (P3)	14 Elementi	102,10 €
Elementi Esaminati:		(per test)
Argento, Cadmio, Cobalto, Cromo, Gallio, Iridio, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Palladio, Platino, Rame, Rhodium, Stagno		
Profilo dentale + oro (P5)	15 Elementi	128,28 €
Materiale da analizzare:	3ml di saliva in provetta senza metallo	(per test)
Parametro elementi esaminati come da profilo 3 più:		
Oro		
Profilo dentale esteso (P43)	30 Elementi	128,28 €
Parametro elementi esaminati come da profilo 3 più:		(per test)
Alluminio, Berillio, Boro, Cerio, Ferro, Lantanio, Manganese, Niobio, Renio, Rutenio, Tantalio, Titanio, Tungsteno, Vanadio, Zinco, Zirconium		
Profilo dentale esteso + Oro (P45)	31 Elementi	154,46 €
Parametro elementi esaminati come da profilo 43 più:		(per test)
Oro		
Analisi della saliva:	Prima di masticare	Analisi dell'amalgama
Sintomi (se noti):	_____	

Inviare relazione a:	Medico	Paziente	Entrambi gli indirizzi (€ 9,95 di sovrapprezzo)
Inviare relazione via:	Posta	E-Mail	Fax

*** girare pagina ***

Istruzioni per il campionamento amalgama – saliva

Analisi della saliva prima della masticazione

- Quest'analisi è utile solo per il confronto con l'analisi dell'amalgama salivare. Generalmente i risultati sono negativi, a condizione che il paziente non abbia assunto cibo o bevande per almeno 20 minuti e non abbia fumato per almeno un'ora.

Analisi dell'amalgama salivare

- Il paziente non deve fumare per almeno un'ora
- Durante i 20 minuti che precedono il periodo di masticazione, il paziente non deve né mangiare né bere.
- La saliva prodotta durante il periodo di masticazione della gomma viene raccolta e salvata nella provetta fornita dal laboratorio.
- Scrivere il nome del paziente sulla provetta, compilare il modulo di presentazione del paziente e inviare a MTM

Possono essere analizzati elementi aggiuntivi, dietro pagamento di sovrapprezzo. Vi preghiamo di contattarci.

Ulteriori elementi richiesti o osservazioni. Elencare:

Nuovo Cliente o variazione dei dati di contatto, si prega

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

O

Timbro clinica/medico

Pagamento

Fatturare a:

Medico

Paziente

Carta di credito

VISA

Mastercard

Numero carta:

Valida a tutto il (MM/AA):

CVC/CVV:

Firma:

Bonifico bancario su:

Per €



Pagamento effettuato all'indirizzo: service@microtrace.de

Si richiede pagamento anticipato o via carta di credito. In caso contrario, i campioni verranno trattenuti fino alla ricezione del pagamento.

Barcode SA

Barcode SA before

Barcode SA after

Questo modulo può essere compilato anche a video, visitare il sito: <https://microtrace.eu/it/moduli-di-presentazione/>